

試験料金表

島根県生コンクリート工業組合 共同試験場

令和8年6月1日改定

【組合員外】

試験項目	金額(税別 ^{※2} (円))	試料の量(目安)	
製 品	圧縮強度 3本	5,400	
	圧縮強度(JNLA) 3本	6,000	
	曲げ強度 3本	9,900	
	曲げ強度(JNLA) 3本	10,500	
	曲げ靱性 4本	81,000	
	コア研磨 1本(片面)	1,400	
骨 材	細骨材の有機不純物	6,900	細 2kg 粗 —
	骨材の塩化物量	8,900	細 2kg 粗 —
	骨材のふるい分け	7,500	細 5kg 粗 20kg
	骨材の安定性	26,000	細 10kg 粗 20kg
	粗骨材のすりへり	14,400	細 — 粗 20kg
	骨材の微粒分量	7,000	細 5kg 粗 10kg
	細骨材の密度及び吸水率	9,200	細 10kg 粗 —
	粗骨材の密度及び吸水率	9,200	細 — 粗 20kg
	骨材の単位容積質量及び実積率 ^{※1}	7,000	細 10kg 粗 40kg
	砕石及び砕砂の粒形判定実積率 ^{※1}	12,000	細 20kg 粗 100kg
骨材中に含まれる粘土塊量	8,500	細 10kg 粗 20kg	
水 質	セメントの凝結時間の差	18,300	上水道水以外の水 40 上澄み水 40 スラッジ水 50
	モルタルの圧縮強さの比 (1日強度 追加分)	25,000 12,500	
	塩化物イオン量	6,700	
	懸濁物質の量	10,300	
	溶解性蒸発残留物の量	10,300	
設 備	塩分含有量測定器の検査	11,000	
	ゴム硬さ試験機の検査	11,000	
副本	1通	1,700	
写真	1セット	1,100	

※1 密度及び吸水率試験が別途必要です。

※2 消費税(10%)が別途必要です。